

СОГЛАСОВАНО
Председатель БРО ВОИ



О.Л. Ротов
« 20 » 02 2026г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Санаторий-
профилакторий Венеция»

З.А. Закарина
« 20 » 02 2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ООО «Санаторий-профилакторий Венеция»
(Детский оздоровительный лагерь «Венеция»)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский оздоровительный лагерь «Венеция» на базе общества с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий Венеция»

1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с.п. Такарликовский сельсовет, деревня Венеция, тер. Санаторий-профилакторий Венеция,
Тел: (34787) 2-17-25, адрес электронной почты: veneciya.00@mail.ru, сайт: venecia-du.ru

1.3. Сведения о размещении объектов:

Объект осуществляет деятельность по оказанию санаторно-курортных услуг. В каникулярное время работает как детский оздоровительный лагерь.

Объект расположен на юго-восточной окраине д. Венеция. С северной и восточной стороны объекта прилегают лесные массивы, с южной стороны поле. На южной стороне на расстоянии 1500 метров протекает р. Белая.

На территории санатория имеются главный корпус, корпус детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) функционирует с июня по август, котельная, гараж, складское помещение, овощехранилище и водонапорная башня. Имеются спортивная площадка, футбольное поле, волейбольная площадка, веревочный городок, детская игровая горка, уличные тренажеры.

Площадь территории объекта – 3,9 га, обнесена железным забором высотой 2 и 1, 7 м, общей протяженностью 870 м.

Основной корпус расположен в двухэтажном кирпичном здании, общая площадь здания составляет 2275,1 кв.м. Центральный вход осуществляется с ул. Венеция, запасной – со стороны леса.

Корпус ДОЛ расположен в одноэтажном здании со стенами из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 100 мм и скатной крышей из профнастила. Площадь здания - 771 кв.м. В здании предусмотрены 4 секции с 5-спальными комнатами по 25 чел. каждая с обособленными входами с улицы для 4 отрядов лагеря с разным возрастом детей. В каждой имеется санузел и душевые комнаты для мальчиков и девочек отдельно.

Две средние секции здания соединены между собой противопожарной металлической дверью, в обычных условиях закрытой на ключ для изоляции разновозрастных отрядов.

Имеется отдельно стоящее здание 1-этажное, площадь – 117,5 для ведения клубной деятельности.

Охрана объекта. Повседневная охрана осуществляется частным охранным предприятием согласно договору и установленному графику (смена установлена круглосуточно) и собственными сторожами.

Телефоны (34787)2-17-25

Год постройки основного здания: 1979 года, последнего капитального ремонта 2009 – 2010 года, летнего корпуса – 2017 год

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального- не планируется.

1.4. Юридический адрес организации: Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с.п. Такарликовский сельсовет, деревня Венеция, тер. Санаторий-профилакторий Венеция, тел: (34787) 2-17-25

Основание для пользования объектом: по договору аренды

Форма собственности – муниципальная

Территориальная принадлежность: Дюртюлинский район, с.п. Такарликовский сельсовет, деревня Венеция, тер. Санаторий-профилакторий Венеция

Вышестоящая организация: учредитель - администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Адрес вышестоящей организации: 452320, г. Дюртюли, ул. Чеверева, 45, (34787)2-22-14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности - санаторно-курортные услуги

Основной вид: деятельность санаторно-курортных организаций; дополнительный вид: организация отдыха детей и их оздоровления.

2.2. Виды оказываемых услуг: санаторно-курортные и отдых и оздоровление детей.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с круглосуточным пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 7 до 17 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не предусмотрено

2.6. Плановая мощность: посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность 25-30 взрослое население, до 50 детей в зимнее время и 150 в летнее время.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусная остановка, д.Венеция до автовокзала г.Дюртюли.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: д.Венеция 1000 м по асфальтовой дороге пешком

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 км;

3.2.2. время движения (пешком): 15 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет;

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная, указатели;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4. Оценка состояния имеющихся недостатков объекта в обеспечении условий доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта	Оценка состояния имеющихся недостатков
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не выделено
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствует
3	Адаптированные лифты	Отсутствует
4	Поручни	Отсутствует
5	Пандусы	Отсутствует
6	Подъемные платформы	Отсутствует – основной корпус Летний корпус - имеется
7	Раздвижные двери	Отсутствует
8	Доступные входные группы	Отсутствует
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа к местам предоставления услуг	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов имеющих стойкие расстройства зрения, зрительно-звуковой информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации (таблица	Отсутствует

	Брайля,)	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой и зрительной информации	Отсутствует

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги

№ п/п	Основные показатели доступности	Оценка показателя доступности
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе: Об оформлении необходимой для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Отсутствует
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуги	Отсутствует
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не соответствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации	Не обеспечен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	имеется
10	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	Нет
11	Обеспечение предоставления услуг тьютера	Не обеспечено

6. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
-------	-------------------------------------	--

1	Все категории инвалидов и маломобильные группы в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<***>Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает нахождения на объекте в присутствии сопровождающих

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, увеличить количество знаков, благоустройство
2	Вход (входы) в здание	Сделать указатели, установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Установка указателей, добавить точки радиовещания, ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью техническими средствами реабилитации (ТСР)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	информационные стенды с текстом,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Все имеется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: плановый текущий ремонт ежегодно до начала июня каждого года. Установка сети ретрансляции и радиовещания 4 квартал 2026 года. Размещение ярких указателей, размещение дополнительных информационных ресурсов к маю 2027 года. в рамках исполнения плана улучшений инфраструктуры лагеря, центра загородного отдыха.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: будет создана повсеместно среда для беспрепятственного отдыха категорий инвалидности людей по слуху, зрению, с умственными ограничениями.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) будет произведена комиссией до 15 апреля 2026 года.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование плана улучшений не требуется.

Имеется/не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности на сайте

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта без номера от 15 апреля 2026 г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.